日本植物新産地報知 (其三)

加藤彌榮

Y. KATÔ: Narratio Zonae Novae Plantarum Japonicarum (III)

27) **たかのはうらぼし** (*Phymatopsis Engleri* H. ITÔ) 本州南部、四國、九州及臺灣ニ分布シテキルガ、コレヲ琵琶湖ノ南岸奥島山國有林(長命寺裏山)内ノ岩壁ニ夥シク附着シテキルノヲ發見シタ。附近ニハうらぎんななかまど、ながばのしろわれもかう、おほまるばのほろし、おほばいはかがみ、いはなし、こまつかさすすき、ししらん等ガ生エテキル。

28) **いはやしだ** (*Diplaziopsis javanica* C. CHR.) 本州中部カラ四國、九州ニ分布シテキル。私ハコレヲ周防、滑山國有林内デ採集シタ。附近ニハみどりかなわらび、しろやましだ、おにひかげわらび、ひめさじらん、おほばのはちぢゃうしだ及ビおほみやまのこぎりしだ等多クノ羊齒ガ生エテキル。

29) **くらがりしだ** (*Drymotaenium Miyoshianum* MAKINO) 本種ヲ飛驒、大和、安藝デ採集シタコトハ10) デ述べタガ、私ハ、コレヲ周防、滑山國有林及ビ美作、津賀山國有林内デもみ、やまもみぢ、おにぐるみ等ニ着生シテキルノヲ多數採集シタ。兩地共ニ天然林ガヨク保存サレ、各種ノ珍植物ガ多イ。

30) **まつばらん** (*Psilotum nudum* BEAUVOIS) 岩隙又ハ樹上等ニ生ズル多年生草木デ、本州中南部、四國、九州、小笠原島等カラ廣ク亞熱帶及熱帶地方ニ分布ヲ見ル。私ハ數回ニ亘リ三河、川合山附近デコレガ岩隙ニ生ジテキルノヲ採集シタ。コノ邊ニハえんしうしゃくなげ、かぎかづら、ばりばりのき、ときはがき、たまみづき、やまいばら、いひぎり、はなぜきしゃう、みやまむぎらん、むぎらん、まめらん、こがねしのぶ、みやまのこぎりしだ等ノ暖地性植物ガ多ク生エテキル。

31) **かうやまき** (*Sciadopitys verticillata* SIEB. et ZUCC.) 自然分布地ハ岩代、信濃、飛驒、越前、紀伊、大和、伊勢、土佐、伊豫、豐後、薩摩等ガ知ラレテキルガ、本州西部ニ於テハ前記ノ外三河、備前、備中、美作、安藝等ニ産スルコトヲ知ッタ。特ニ安藝、惠下谷國有林内ニハ可成リ多ク生エテキル。尙四國地方ニ於テハ伏條性ヲナスコトガ多イトイフガ本州西部デハ殆ンドソウナラナイ。唯僅カニ安藝ノ宮島デ伏條ヲナシテキルノヲ見タニ過ギナイ。積雪ノタメニコノ樣ナ形態ヲトルノデハナイ。

32) **けかはらはんのき** (*Alnus Katoana* YANAGITA) 本種ハかはらはんのきノ葉及莖ニビロード狀ノ毛ガ一面ニ生エタカノ如ク見エル一種デ私ガ最初三河、豐川沿岸デ採集シ、恩師、林業試驗場ノ柳田由藏先生ガ命名サレタモノデ一ケ所ニ數本アル。附近ニハかはらはんのきモ多イ。他ニハ未ダ發見サレナイ。

33) **かうらいはんのき** (*Alnus japonica* SIEB. et ZUCC. var. *coreana* CALLIER) 本植物

ハ尾張ニ產スルさくらばはんのき (*Alnus Nagurae* INOKUMA) ト同一視シテキル人モアル樣デアルガさくらばはんのきハ何レノ葉モ必ズ心臟形ヲナスガ本變種ハ通常カヤウナ形態ヲナサナイ。本州ニ於テハ近畿カラ中國ニカケテ稀ニ產スルコトガ知ラレテキル。私ハ備前、加茂山國有林內デ採集シタ。附近ニハ家梨ノ原種ノ一ツデアルトイフばてれんなし、こばのてうせんえのき、ちうごくえのき、ねこのちち、しなのがき、ゆくのき、ふぢき等ガ生エテキル。

34) **くろき** (*Bobua japonica* MIERS) 伊豆七島カラ紀利半島、中國ヲ經テ臺灣ニ迄分布シテキルモノデ、本州西部、紀伊、山陽道ニハ至ル所ニ生ジ決シテ珍シイ種類デハナイ (安藝、竹原ニハ唯一本葉脈ガ完全ニ打チ出シニナツテキル珍シイモノガアル)。私ハコレヲ三河、段戶山デ採集シタ。分布上稍〻珍シイト思ハレル。附近ニハおくやまかうもり、てばこもみぢがさ、ほくちあざみ、おほもみぢがさ、だんどぼろぎく、やぶうつぎ、やぶへうたんぼく等ガ生エテキル。

35) **あふみしょうま** (*Astilbe intermedia* F. KNOLL) 本種ハ最初 J. PIEROT 氏ガ大津附近ノ琵琶湖畔デ採集シ SIEBOLD 氏ガ命名シタモノデアルトイフ。分類地理 8 卷 3 號 201 頁ニ小泉博士ガ記述シテキラレル樣ニあかしようまニ甚ダ近似ノモノデアル。私ハ本種ヲ六甲山ニ於テ採集シ、小泉博士ノ御鑑定ニヨリ確認スルコトヲ得タ。尙六甲ゴルフ場附近ニ歸化草デ葉ハかうぞりなノ樣ナ根生葉ヲ有シ花ハたんぽぽノ樣ナ形態ノぶたな又ハぼうずねこのみみ (*Hypochaeris radiata* L.) ガ生ヘテキル。

36) **とっくりいばら** (*Rosa Wichuraiana* CREPIN var. *ampullicarpa* HONDA) 果實ガ德利形ヲナシ赤熟スルモノデ、本州 (攝津等)、九州、屋久島、奄美大島等ニ分布スルコトガ知ラレテキル。私ハコレヲ備前、岡山操山國有林內デ採集シタ。附近ニハどひつちやぎ等モ生エテキル。

37) **りうきうばらいちご** (*Rubus rosaefolius* SMITH var. *Maximowiczii* FOCKE) 中國地方カラ屋久島、奄美大島ニ分布シテキルモノデ、全體ニ毛ナク肥沃ナ樹陰地等ニ群生シテキル。私ハ安藝、惠下谷國有林、備前、加茂山國有林、周防、滑山國有林內等デ採集シタ。其ノ他中國ノ各地ニモ產スルモノト思ハレル。

38) **ばくちのき** (*Prunus Zippeliana* MIQUEL) 本種ハ安房カラ東海道、近畿、中國、四國、九州ヲ經テ琉球ニ迄分布シテキルモノデアル。三河灣カラ 5, 6 里離レタ三河、八名郡淺間山ニハ數十本ノ群生地ガアル。コノ山ハ石灰岩ヨリナリ立チ、附近ニハふうとうかづら、びは、ほそばにせありどほし、かぎかづら、こせうのき、おほみづなら、むらさきまゆみ、ひめしゃら、きじょらん、ほうでんざさ、こばのうつくしざさ、おほばのはちぢゃうしだ、あまくさしだ、ひかげわらび、いぶきしだ、あをほらどけ等ガ生エテキル。

39) **こばのいぬざんせう** (*Fagara mantchurica* HONDA var. *microphylla* HONDA) 伊豆、駿河、濟州島等ニ產スルコトガ知ラレテキル。私ハ安藝、宮島及ビ備前、鹿久居島デ採集シタ。鹿久居島ニハ所ニヨリ群生シテキル。附近ニハやぶはぎ、しろもも、さかきかづら、かんこのき、なつあさどり、しなのがき、みやこつつじ等ガ自生シテキル。

40) **みやまうめもどき** (*Ilex nipponica* MAKINO) コレハ信濃、飛驒、美濃等ノ深山ニ稀ニ生ジテキルコトガ知ラレテキル。私ハ周防、岩國城山國有林及ビ備前、加茂山國有林內デ採集シタ。兩地共唯一本灌木狀ノモノガアツタノミデアル。附近ニハ きびのくろうめもどき、なつあさどり等ガ生エテキル。

41) **げんかいつつじ** (*Rhododendron mucronulatum* TURCZ. var. *ciliatum* NAKAI) 本州（備中等）、對馬、濟州島、朝鮮、ウスリー方面ニ分布シテキルコトガ知ラレテキル。私ハ備後、爐原國有林內ノ岩上及ビ安藝、三段峽デ採集シタ。三段峽ニ於テハよこぐらのき、てりはあざみ、ほながなつはぜ、あてつまんさく、ほくちあざみ等ヲ採集シタ。又川岸ニハきしつつじガ群生シテキル。

42) **えぞやまいぼた** (*Ligustrum yesoense* NAKAI var. *glabrum* NAKAI) 本植物ハみやまいぼたノ變種デ北海道ニアルコトガ知ラレテキル。私ハコレヲ安藝、惠下谷國有林內ニ數本アルノヲ見付ケテ採集シタ。附近ニハてつかへで、まるばさんきらい、だいせんみつばつつじ、なべわり、あふぎかづら、さつまいなもり等ガ生エテキル。

43) **したきさう** (*Stephanotis japonica* MAKINO) 安房カラ臺灣ニ及ビ主トシテ海岸ニ近イ暖地ニ自生ヲミルモノデアル。私ハコレガ山城、嵐山國有林內ニ數本自生シテキルノヲ發見シタ。分布上カラ見テ相當注目スベキコトト思ハレルノデ標本ハ京都帝大ニ寄贈シテオイタ。又同ジモノヲ長門、萩市附近デモ採集シタ。尙嵐山ニ續ク松尾山、松尾神社裏ノ林內ニ於テ京都營林署ノ田中周氏ガかぎかづらノアルノヲ發見シタ。

44) **やまほほづき** (*Physaliastrum chamaesarachoides* MAKINO) 本州中部、近畿、中國カラ九州ニ分布スルガ稀デアル。私ハ備前加茂山國有林內ノもみ林中デ數株ヲ採集シタ。尙附近ニハさつますげ、おほきぬたさう、さはるりさう等ガ生エテキル。

45) **あかみやどりぎ** (*Viscum coloratum* NAKAI var. *rubro-aurantiacum* MIYABE et KUDO) 常綠寄生灌木デ北海道、奧羽、關東、北支那方面ニ分布ヲ見ル。私ハ飛驒、莊川及ビ周防、滑山ノ兩國有林內デ採集シタ。後地デハ海拔 900 m 附近ノぶなノ枝ニ夥シク寄生シテキルノヲ發見シタ。丁度果實ガ紅色ニ實ツテキテ美シカツタ。尙コノ滑山ニハつげ、しひもち、おほばじゅずねのき、ちしゃのき等ガ生エテキル。

46) **ほうらいかづら** (*Gardneria nutans* SIEB. et ZUCC.) 常綠藤本デ東海道、紀和半島カラ四國、九州、屋久島、琉球等ニ分布ヲ見ルモノデアル。中國地方デハちとせかづらハ各所ニ生ジテキルガ（特ニ備前、美作、備後等ニ多イ）本種ハ備中、井原町附近ノ國有林ニ於テ初メテ發見シタ。

47) **こげせんぼんぎく** (*Lagenophora crepidioides* KOIDZ.) 矮小ナル植物デ四國、九州、琉球、臺灣ニ分布ヲ見ルガ本州デハ極ク稀ニシカナイ。私ハ宮島ノ海岸ノ松林及ビ備前、鹿久居島（全島國有林）ノ南海岸ノくろまつ林デ開花シテキルモノヲ多數採集シタ。コレハ本種ノ新產地ト思ハレル。附近ニハいはだいげき、びろうどたつなみ、いそのぎく等ガ生エテキル。

48) **ばんぢんがんくびさう** (*Carpesium Hosokawae* KITAMURA) 最初臺灣ニ於テ發見

サレタモノデアルガ私ハ備後、藤尾村、備中、千屋村及ビ備前、加茂山デ採集シタ。中國地方ニハ尙各地ニ產スルモノト思ハレル。

49) **えんこうさう** (*Caltha membranacea* N. SCHIP. forma *decumbens* KOIDZ.) 本州ノ中部カラ北部ニカケテノ比較的寒イ地方ニ分布ヲ見ルモノデアルガ、私ハ備後、芦品郡藤尾村ノ自生地ヲ福山營林署ノ河毛氏ノ案内デ見ルコトガ出來タ。中國デハ備中、美作等ニモアルガ其ノ他ノ地方ニモ分布ヲミルモノト思ハレル。尙コノ附近ニハやまとれんげう、いはつくばねうつぎ、ちうごくえのき、いはしで、ゆくのき、えぞえのき，ふぢつつじ、はしどひ、くろたきかづら、きびのだけ、きびなはしろいちご、びっちうふうろ、さくらさう、まねきぐさ、しぎんからまつ等ナカナカ注目スベキ植物ガ多イ。

50) **むらさきひろはてんなんしやう** (*Arisaema robustum* NAKAI f. *purpureum* HATUSIMA) 佛焰苞ガ綠色ナラズ濃紫色ヲ呈スルモノデアル。私ハ越中、立山溫泉ノ上方デ *A. robustum* ノ十數球ヲ採ツテ持チ歸リ、六甲山ニ移植シテ置イタ所翌年5月開花シタ。花ハ綠色ノモノ、紫色ノモノ、ソノ中間ノモノ等色々出來タ。自生地ハ標高 1600〜1700 m. 附近デひろはかつら、みやまはんのき等ノ樹下デきぬがささう、えんれいさう等ト混生シテヰル。尙附近ニハおにくモ生ジテヰル。コノおにくハ北アルプス方面デハ比較的產量ノ少イモノデアル。

51) **たたらしの** (*Arundinaria iyasakaensis* KOIDZ.) コレハ筆者ノ採集品タル備後、爐原國有林内ノ標本デ新種ト發表サレタモノデアル。附近ニハみやまざさ、おにくまざさ、くてがはざさ、げいびくまざさ、ほそばふしげざさ、みたけしの等ガ繁茂シテヰル。

52) **げいびくまざさ** (*Sasa geibiensis* KOIDZ.) 本種モ筆者ノ採集品ニヨリ京大小泉博士ガ新名稱ヲ與ヘラレタモノデ、備後、爐原山、安藝、志和堀及若林山等ニアルガ、コノ附近ノ各地ニモ產スル樣デアル。尙安藝ニ產スル笹類中私ノ採集シタモノデ稍注目スベキモノヲ擧ゲレバきんきしの (西山國有林)、とみくさざさ (花莖山)、ふしげめだけ (志和堀)、かはむらねざさ、きんきねざさ (田頭村)、びぜんなりひら (用倉山附近)、あかさはざさ、かんむりやまざさ (若林山) 等デアル。